

Отметка о размещении сведений об обязательном профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № 78230041000108044504

Дата 10.10.2023

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

<https://private.proverki.gov.ru/private/pm/18116593>



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, дом 19, лит. А
ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/784001001, ОКТМО 40913000, ОКПО 74851156
тел.: 8 (812) 764-49-74; факс: 8 (812) 764-42-38

Восточный территориальный отдел
194214, г. Санкт-Петербург, Удельный пр., д. 20 Тел. 293-76-66; факс: 554-49-43

ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78-02-05/27-711-2023
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

г. Санкт-Петербург

«27» октября 2023 г.

Начальник Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу — главный государственный санитарный врач по Выборгскому, Калининскому, Красногвардейскому, Невскому районам Санкт-Петербурга Сахарчук Анна Федоровна,

(фамилия, имя, отчество)

Рассмотрев материалы дела по акту профилактического визита от 27.10.2023 № 78-02-05/50-20536-2023

в отношении в отношении Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 81 комбинированного вида Калининского района Санкт-Петербурга (сокращенное наименование ГБДОУ детский сад № 81 Калининского района Санкт-Петербурга)

(наименование юридического лица или ИП)

Адрес фактического местонахождения и телефон: 195299, город Санкт-Петербург, пр-кт Гражданский, д. 115, к. 4, литер А, тел. 8-812-532-37-11

Юридический адрес: 195299, город Санкт-Петербург, пр-кт Гражданский, д. 115, к. 4, литер А
ИНН 7804087371

Руководитель: временно исполняющий обязанности заведующего ГБДОУ детский сад № 81 Калининского района Санкт-Петербурга Абрамова Анна Владимировна

(должность, Ф.И.О.)

Должностное лицо может выдать предписание, содержащее одно из требований органа государственного контроля (надзора) в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении КНМ – их устранение или проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда, так и одновременно два указанных требований.

УСТАНОВИЛ:

В ходе профилактического визита 18.10.2023 с 12.00 до 15.00, 27.10.2023 с 15.30 до 16.30 в ГБДОУ детский сад № 81 Калининского района Санкт-Петербурга по адресу: 195299, город Санкт-Петербург, пр-кт Гражданский, д. 115, к. 4, литер А, выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

(излагаются обстоятельства проведенного КНМ)

1. Согласно п. 1.5 СП 2.4.3648-20 работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе. Согласно заключению специалистов Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» от 25.10.2023 № 78-20-03ф-03/С3465-2023 в медицинской документации 8 сотрудников о вакцинации предоставлены не в полном объеме: отсутствуют сведения о вакцинации/ревакцинации против дифтерии (Абрамова А.В.), отсутствуют сведения о вакцинации/ревакцинации против кори (Ракитская Л.И.), отсутствуют сведения о вакцинации/ревакцинации против гепатита В (Николенко А.И., Соколовская О.В., Спиридонова Е.В., Хамроева М.А., Чебыкин А.И., Чичева Л.А.). Кроме того, нарушены сроки прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации у 17 сотрудников (Бондарева И.В., Власова Я.А., Гаджимурадова М.Д., Дмитриева А.В., Нефедова Л.А., Николаева Н.В., Николенко А.И., Орешникова А.Г., Полтева Т.С., Романова Е.С., Рыжакина А.Н., Седых А.Н., Тимофейчук И.Л., Хамроева М.А., Хасанова Р.Р., Чулкина С.А., Яковлева Л.В.), что является нарушением ст. 35, ст. 36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2. Согласно п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» постельные принадлежности подвергаются химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год. В нарушение требований п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20 не представляется возможным оценить объем выполненной дезинфекционной обработки постельных принадлежностей в 2023 году: количественный учет сданных на обработку комплектов отсутствует, согласно представленному гражданско-правовому договору от 19.12.2022 № 81-КО-2023 с ООО «Городская Дезинфекционная Станция», акту сдачи-приемки мягкого инвентаря от 14.07.2023 и акту сдачи-приемки оказанных услуг от 14.07.2023 № 15/К081/11335 на услуг по камерному обеззараживанию постельных принадлежностей единицей учета являются килограммы.
3. Согласно п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 каждая группа помещений (производственные, складские, санитарно-бытовые) оборудуется отдельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением. Обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводится перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха. В нарушение требований п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 согласно представленному паспорту вентиляционной системы П-1 учреждение оборудовано системой приточной вентиляции с механическим побуждением, общей производственного и санитарно-бытового помещения (для кухни и прачечной). Кроме того, паспорт вентиляционной системы П-1 оформлен ООО «Стройкомплект» в 2009 году, таким

образом, не представлены сведения об обследовании технического состояния систем механической с контролем эффективности не реже 1 раза в 10 лет с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха.

4. Согласно п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 в старших и подготовительных группах туалетные комнаты (отдельные кабинки) оборудуются отдельно для мальчиков и девочек. В нарушение требований п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 в подготовительной группе № 9, в старшей группе № 10 туалетная не оборудована кабинками отдельно для мальчиков и девочек (имеются только перегородки между унитазами без дверей).

5. Согласно п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств. В нарушение требований п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 мебель в части помещений имеет дефекты покрытия, не допускающие проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств: 2 трансформируемые трехъярусные кровати из ДСП в группе № 7 имеют значительные дефекты ламинированного покрытия, скамьи из ДСП в раздевальных групп № 3 и № 11 имеют торцевые дефекты.

6. Согласно п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20 допускается оборудование спален раскладными кроватями с жестким ложем или трансформируемыми кроватями, не превышающими трех уровней. В нарушение требований п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20 дневной сон детей групп № 5, № 6, № 7, № 8, № 10, № 11, № 12 организован на четвертом уровне трансформируемых кроватей.

7. Согласно п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В нарушение требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 стены и потолки помещений имеют дефекты, затрудняющие влажную обработку и дезинфекцию: следы протечки на стене буфетной группы № 8, в туалетной группы № 11, на стене групповой группы № 12.

8. Согласно п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 уровни искусственной освещенности для детей дошкольного возраста в групповых (игровых) — не менее 400 люкс. Согласно экспертному заключению Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» от 26.10.2023 № 78-20-03ф-03.005.Л.50838 искусственная освещенность групповой (игровой) группы раннего возраста № 1 не соответствует требованиям п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: средняя освещенность в групповой (игровой) составила 142 лк при гигиеническом нормативе не менее 400 лк.

9. Согласно п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20 подвальные помещения должны быть сухими. В нарушение требований п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20 вследствие дефектов системы ливневой канализации подвальное помещение влажное, со следами подтопления.

10. Согласно п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20 песочницы в отсутствие детей во избежание загрязнения песка закрываются крышками, полимерными пленками или иными защитными приспособлениями. В нарушение требований п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20 часть песочниц в отсутствие детей не закрыты крышками, полимерные пленки или иные защитные приспособления не представлены.

11. Согласно п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 на территории групповых площадок устанавливаются теневой навес площадью из расчета не менее 1 м² на одного ребенка, но не менее 20 м². Допускается установка на прогулочной площадке сборно-разборных навесов, беседок. В нарушение требований п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 на территории 6 из 11 групповых площадок не установлены теневые навесы, сборно-разборные навесы, беседки не представлены.

Указанные факты являются нарушением:

- ч. 1 ст. 28, ст. 35, ст. 36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- п. 1.5, п. 2.3.1, п. 2.4.8, п. 2.4.9, п. 2.5.3, п. 2.7.4, п. 2.8.5, п. 2.11.1, п. 2.11.5, п. 3.1.2, п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

Руководствуясь п. 11⁴ Постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 г. N 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (с изменениями и дополнениями), с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований,

ПРЕДПИСАЛ:

1. Устранить нарушения законодательства:
 - ч. 1 ст. 28, ст. 35, ст. 36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
 - п. 1.5, п. 2.3.1, п. 2.4.8, п. 2.4.9, п. 2.5.3, п. 2.7.4, п. 2.8.5, п. 2.11.1, п. 2.11.5, п. 3.1.2, п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- 1.1. Обеспечить вакцинацию 8 сотрудников в соответствии с требованиями законодательства.
Срок исполнения до 01.12.2023
- 1.2. Обеспечить прохождение 17 сотрудниками профессиональной гигиенической подготовки и аттестации.
Срок исполнения до 01.12.2023
- 1.3. Обеспечить возможность оценки объема выполненной дезинфекционной обработки постельных принадлежностей: обеспечить количественный учет сданных на обработку постельных принадлежностей в количестве комплектов.
Срок исполнения до 01.09.2024
- 1.4. Обеспечить функционирование и обслуживание системы вентиляции в соответствии с санитарными требованиями.
Срок исполнения до 01.09.2024
- 1.5. Оборудовать туалетные комнаты подготовительной группы № 9, в старшей группы № 10 отдельными кабинками отдельно для мальчиков и девочек.
Срок исполнения до 20.02.2024
- 1.6. Обеспечить наличие мебели (кроватьей в группе № 7), покрытие которой допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.
Срок исполнения до 01.09.2024
- 1.7. Устранить торцевые дефекты скамей в раздевальных групп № 3 и № 11.
Срок исполнения до 20.02.2024
- 1.8. Не допускать использование четвертого уровня трансформируемых кроватьей для организации дневного сна детей.
Срок исполнения до 20.02.2024
- 1.9. Обеспечить отсутствие дефектов отделки стен в буфетной группы № 8, в туалетной группы № 11, в групповой группы № 12.
Срок исполнения до 20.02.2024
- 1.10. Обеспечить уровни искусственной освещенности в групповой (игровой) группы раннего возраста № 1 не менее 400 люкс.
Срок исполнения до 20.02.2024
- 1.11. Обеспечить содержание подвального помещения сухим, устранить следы подтопления, возникшие вследствие дефектов системы ливневой канализации.
Срок исполнения до 01.12.2023
- 1.12. Обеспечить закрывание песочниц в отсутствие детей крышками, полимерными пленками или иными защитными приспособлениями.
Срок исполнения до 01.12.2023
- 1.13. Обеспечить территорию 10 групповых площадок тенью навесами.
Срок исполнения до 01.09.2024
2. О выполнении пунктов предписания известить в следующие сроки:
 - п. 1.1, п. 1.2, п. 1.11, п. 1.12 — в срок до 01.12.2023;

- п. 1.5, п. 1.7, п. 1.8, п. 1.9, п. 1.10 — в срок до 20.02.2024;

- п. 1.3, п. 1.4, п. 1.6, п. 1.13 — в срок до 01.09.2024.

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок необходимо предоставить следующую документированную информацию:

1. Документы, подтверждающие выполнения предписания;
2. Фото- и видеофиксацию устранения нарушений.

(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ГБДОУ детский сад № 81 Калининского района Санкт-Петербурга

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность, наименование юридического лица)

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу — главный государственный санитарный врач по Выборгскому, Калининскому, Красногвардейскому, Невскому районам Санкт-Петербурга Сахарчук Анна Федоровна

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Расписка в получении Предписания

Предписание от 27.10.2023 № Ю 78-02-05/27-711-2023 получил 27.10.2023

Временно исполняющий обязанности заведующего ГБДОУ детский сад № 81 Калининского района Санкт-Петербурга Абрамова Анна Владимировна

Подпись представителя организации _____

(*А.В. Абрамова*)

